

Cuándo aplicar Dynamiclear

Se recomienda para el uso de Dynamiclear aplicar una vez durante cada episodio, cuando una lesión ha formado y está en el pico de su ciclo (o alternativamente, cuando los síntomas son los más activos). En lo posible, es ideal esperar hasta que la ampolla se ha abierto naturalmente para hacer el uso (si uno forma).

Si una ampolla se forma y no se abre naturalmente debe primero lavar el área afectada para abalandar el herpes y dejar que se abra naturalmente.

Puedes hacer esto usando un paño muy caliente y húmedo . El vapor caliente puede ayudar a la ampolla a abrirse naturalmente.

Esto debe ser hecho cuando el brote está en su pico y cuando te sientes que la ampolla está muy cerca de la abertura.

Si la ampolla todavía no se abre naturalmente puedes elegir hacer el uso al dolor mientras que es (espera hasta que el brote es el más activo) o puedes decidir perforar suavemente la capa de la cubierta de la ampolla para poder aplicarse la solución de Dynamiclear directamente a la infección.

Si haces esto, debes ser muy apacible y atento de separar el líquido de la ampolla. Si se separa algún líquido es importante limpiarlo inmediatamente, puedes utilizar una esponja de algodón humedecida con agua o el antiséptico para hacer esto.

Uso Prematuro

Aunque el método antedicho se recomienda siempre, algunos usuarios prefieren aplicar Dynamiclear en los primeros tiempos de un episodio para evitar que el brote se convierta más perjudicial.

Esto puede incluir la aplicación de Dynamiclear a la primera muestra de síntomas visibles por ejemplo a una erupción, a una rojez o a una inflamación adolorida, que pica.

Es importante observar que cuando se usa el producto en la zona afectada, debe haber por lo menos una cierta irritación visible para que el producto tenga cualquier efecto (preferiblemente una rotura en la piel tal como un dolor, una lesión o un corte).

La razón de esto es permitir que la solución haga el contacto directo con el virus. La aplicación de ella en cualquier otra zona perderá el efecto del producto.

Cuando no hay dolores activos un acercamiento interno será provechoso, por ejemplo las hierbas específicas para alzar el sistema inmune o los suplementos del Lysine para ayudar a retardar el virus.

Quisieramos saber Cómo Dynamiclear te ayudo en tu curacion?

Quisieramos saber Cómo Dynamiclear te ayudo en tu curacion?

¡Nos gustaria saber cómo Dynamiclear te ayudo en el proceso de curacion!

Si quisieras nos dejias saber, por favor completar la forma abajo o mandanos un correo electronico a: support@dynamicclear.es

Necesitamos tus datos personales (tu nombre incluyendo, correo electronico, direccion y número de teléfono) es terminantemente confidencial. Estos detalles siguen siendo privados y no se comparten ni se proporcionan a cualquier persona.

Nombre:

.....

Telefono:

.....

Correo electronico:

.....

Pais:

.....

Testimonio:

Escribe abajo tu testimonio o adjuntanos tu documento

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ORDENE DYNAMICLEAR:

USA 1-(877) 553-4488

UK - 0800 0280 956

Internacional - + 00 (617) 4092 7781

Información del uso del producto para el consumidor



Que es DYNAMICLEAR?

Dynamiclear es un antiséptico tópico especialmente formulado para el uso externo del virus del herpes (filamentos HSV-1 y HSV-2).

Dynamiclear se utiliza para el uso en infecciones orales y genitales activas del herpes, y en otras lesiones causadas por el virus del herpes, así como brotes del herpes.

Dynamiclear no debe ser utilizado en condiciones oculares del herpes. Evitar el contacto con los ojos.

Durante el uso de Dynamiclear usted puede apreciar:

- ✚ Curación rápida del área infectada
- ✚ La reducción marcada en frecuencia del brote
- ✚ Reducida la intensidad de síntomas
- ✚ Ningún brote en algunos casos

Como trabaja Dynamiclear en piel sensible, haga la siguiente prueba

Dynamiclear es de seguridad comprobada y seguro de utilizar en piel y membranas mucosas, sin embargo, en casos raros un individuo puede ser sensible al medicamento.

La siguiente prueba se puede realizar para asegurar que la sensibilidad no es un problema. Realizar siempre una prueba de la sensibilidad de la piel antes de aplicar Dynamiclear a la infección activa de la piel.

Como probarlo:

- ✚ Lavar y secar la piel en el interior del codo
- ✚ Mezclar 1 gota del agua con 1 gota de Dynamiclear y aplicar a cualquier sección de la piel intacta en el interior del codo
- ✚ Deje la solución en la piel por un período de una hora para determinar si existen algunas alergias

Si ocurre una reacción alérgica o alguna irritación indebida lavar el área inmediatamente y descontinuar el uso. Consultar al doctor si persiste la irritación o la sensibilidad.



Instrucciones para el uso

No es para uso oral, no ingerir a través de la boca.

Aplicar externamente UNA VEZ durante cada ciclo del brote.

Materiales con los que debe contar para su curación:

- ✚ Un algodón
- ✚ Agua limpia en un vaso desinfectado
- ✚ Solución de Dynamiclear

1. Esperar hasta que la lesión se ha abierto, está drenando o está en su pico máximo. Asegurate de que el área esté limpia, seca y libre de otros productos.
2. Mojar la esponja de algodón en agua y exprimir hacia fuera la mayor parte de exceso de la humedad. La esponja de algodón debe ser levemente húmeda.
3. Ahora, transferir algunas gotas del Dynamiclear sobre la esponja de algodón, bastante hasta saturarla.
4. Aplicar la esponja de algodón en la zona afectada, cerciorándote de que la lesión entera está limpiada a fondo en Dynamiclear. Una sensación de picason o leve ardor se debe sentir sobre cada uso correcto.
5. Utilizar una esponja de algodón limpia para cada lesión separada o área del uso. Después de terminar el uso, lavarte las manos a fondo con el jabón y agua caliente y NO tocar el area AFECTADA
6. Permitir que el área cure sin disturbio. No mojar, no dañar ni quitar las COSTRAS curativas si se forman.

Repetir las indicaciones

Es solamente necesario hacer UNA aplicacion a cada una de la zona afectada durante cada episodio.

Es importante sobre-no aplicar Dynamiclear de modo que la lesión tenga la oportunidad de curar. El área infectada podría irritarse por el excesivo uso del producto.

Excepciones:

- a) Si una costra se forma, dejela, no la toque, dejela curar naturalmente. La costra podría ser quitada si se golpea o llega a ser excesivamente mojada. En este caso, un segundo uso puede ser provechoso si se ha quitado la costra. Se debe entonces permitir curar naturalmente e imperturbado.
- b) Si usted ha hecho un "uso temprano" de ti depende hacer un segundo uso cuando la lesión esta completamente desarrollada. Ver por favor las instrucciones del "uso prematuro" para el consejo sobre cómo hacer un uso temprano.

Dynamiclear y otras medicinas alternativas

Si una persona se siente mas comoda utilizando medicaciones via oral (tales como Valtrex o Acyclovir) junto con Dynamiclear no hay ningun problema. No hay contraindicaciones en hacer esto y hay mucha gente que alcanza buenos resultados usando ambas terapias. Muchos usuarios de Dynamiclear eligen llevar medicaciones represivas les ayuda a suprimir el virus y elimina brotes, mientras que usan Dynamiclear "eliminan" los sintomas del herpes.

Por otra parte, no es siempre necesario y Dynamiclear puede trabajar a veces mejor sin el uso de medicaciones represivas. Por ejemplo, los brotes de alguna gente nunca se convierten en una ampolla. Esto se da a veces porque la condición es absolutamente suave o en otros casos, esto sucede al tomar medicaciones represivas (mientras que pueden ayudar a reducir la actividad de una condición).

Los mejores resultados se pueden esperar cuando Dynamiclear se aplica a una lesión activa, dolor o la ampolla y las medicaciones represivas pueden reducir la actividad de una condición. En esta situación, el no uso de ellas puede ser deseable al intentar Dynamiclear.

Una consideración aparte es que cuando una persona refusa al uso de medicaciones represivas los episodios pueden llegar a ser muy activos para un a corto plazo. Esto pasa cuando se paran las medicaciones represivas, particularmente si una persona las ha estado utilizando constantemente por un período de tiempo muy largo. Alternativamente, Dynamiclear ofrece un corto tiempo de tratamiento(cura) por lo tanto si se siente mas seguro puede utilizar conjuntamente con la medicación represiva .

Lavando y manteniendo el área seca

Si una costra se forma después de l uso del producto tenga cuidado de no rasguñar, golpear o mojar excesivamente la costra. El área curará más rápidamente si la costra sigue siendo seca, sin embargo, con tal que el área cure naturalmente y sin la irritación el tratamiento trabaja muy bien.

Debajo de la superficie de la costar:

- ✚ Las nuevas células de la piel se están formando para ayudar a reparar la piel rasgada.
- ✚ Los vasos sanguíneos dañados están siendo fijos.
- ✚ Las celulas de lobulos blancos (células que luchan contra infección) atacan cualquier germen que entra en el dolor.
- ✚ Las células de los lobulos blancos también trabajan para suprimir cualquier célula muerta de la sangre/de la piel alrededor del dolor.
- ✚ Después de que este proceso sea completo una nueva capa de piel se formara.
- ✚ Eventual, la costra se caerá y revelará la piel nueva debajo. Este proceso sucede generalmente por sí mismo después de un período del tiempo corto.

Precaución: Si escoges por quitar la costra puedes deshacer este proceso de reparación y prolongar el proceso curativo. Quitar la costra puede incluso causar prematuramente una cicatriz así que es importante que seas apacible con tu piel y permitir que la costra cure naturalmente. Los resultados te recompensarán.

Lavado de la zona afectada: Si temes que la costra puede empaparse o dañarse al tomar una ducha, es mejor evitar mojar la zona afectada directamente utilizando el chorro de la ducha directamente en la zona afectada, porque causa dolor. Para ayudar a reducir al mínimo la humedad puedes utilizar un paño de algodón con el jabón y agua caliente para lavar alrededor del área directamente.

En las areas de los genitales que son naturalmente húmedas las costras pueden no formarse. En este caso el área se cerrará normalmente encima naturalmente y curará sin la formación de una costra.

Una recomendación hacer uso después que tiene una ducha/un baño y antes de irse a la cama. Esto ayudara ala zona afectada en la curacion hasta la proxima ducha que usted tome. Asegurate de que el área este limpia y seca antes de hacer del uso del remedio.

Ayuda y conocimiento del herpes

Cuando sea diagnosticada con herpes una persona tendrá cargas de preguntas y puede a menudo necesitar la ayuda de la gente que está en situaciones similares.

Un buen lugar para comenzar es www.herpes-coldsores.com. Este es un Web site con mucha informacion acerca del herpes, incluyendo un foro donde la gente puede compartir sus pensamientos y experiencias sobre herpes:

- ✚ **Apoyo:** <http://www.herpes-coldsores.com/messageforum>
- ✚ **Informacion:** <http://www.herpes-coldsores.com>
- ✚ **Pagina Web del producto:** <http://www.dynamiclear.es>

Advertencia

Dynamiclear no se debe utilizar por ningún otro propósito o en ninguna otra manera según lo descrito.

Dynamiclear no es dañino pero PTY LTD de Dynamiclear no pueden controlar su uso erróneo o preveer cualquier accidente posible y aconsejan visitar al medico si tienes una reacción adversa o si el producto tiene contacto con los ojos, lo mas recomendable es lavar por 15 minutos sus ojos.

Si se traga el producto, debe beber varios vasos de agua y consultar a su doctor. Tal acontecimiento se debe tratar como una reacción sulfuro-basada.

No permitir que el producto haga el contacto con ninguna tela natural pues descolorará y deteriorará la calidad del material.